

# CRÉAKUB

## *La Pergola arquée*



Mise à jour le 27/09/2024

**Demande de prix**

**Commande**

**Document à retourner par mail au secrétariat : [contact@creakub.fr](mailto:contact@creakub.fr)**

<p><u>Cachet Revendeur</u></p>     <p>Date : ..... / ..... / 20.....</p>	<p><u>Le Commercial</u></p> <p>Nom/Prénom : .....</p> <p>Tel Mobile : .....</p> <p>E-Mail : .....</p>	<p><u>Le Client</u></p> <p>Mr/Mme : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Code postal : .....</p> <p>Ville : .....</p>
---	---	--

Dimension : Longueur \_\_\_\_\_ x Avancée \_\_\_\_\_  
 (4800mm max. entre Ptx) (3100mm max.)

Hauteur arrière : \_\_\_\_\_ mm      Hauteur avant (dessous chéneau) : \_\_\_\_\_ mm

Sortie d'eau :  Gauche     Droite      Orientation :  coté     Avant  
Type de sortie :  Trou de souris     Ø50 (H<sup>teur</sup> : \_\_\_\_\_ mm)  
 Descente d'eau visible, Décrochement, Descente d'eau non parallèle (option)

Type de poteaux :  100x100     Autre : \_\_\_\_\_

RAL : \_\_\_\_\_      Finition :  Satinée     Fine structure



Support :  Dalle béton     Plots béton

Polycarbonate :  Dibond blanc (opaque) 3mm     Transparent anti rayure 4mm (option)  
 Transparent (effet goutte de pluie) 4mm (option)     Opale blanc lumineux 4mm (option)

Altimétrie :  Oui     non (les poteaux seront fabriqués à hauteur égale)

Altimétrie : Hauteur finie des poteaux → (Hauteur sous bandeau +/- le relevé altimétrique)

P1 : \_\_\_\_\_ mm      P5 : \_\_\_\_\_ mm  
 P2 : \_\_\_\_\_ mm      P6 : \_\_\_\_\_ mm  
 P3 : \_\_\_\_\_ mm      P7 : \_\_\_\_\_ mm  
 P4 : \_\_\_\_\_ mm      P8 : \_\_\_\_\_ mm



DIMENSIONS à reporter			DIMENSIONS à reporter		
Lettre	mm	consignes	Lettre	mm	consignes
A		maxi 5000	E		
B		maxi 4500	F		
C		mini 300 maxi 500	G		maxi 4800
D					

