



Document à retourner par mail au secrétariat : [contact@creakub.fr](mailto:contact@creakub.fr)

<p><u>Cachet Revendeur</u></p>    <p>Date : ..... / ..... / 20.....</p>	<p><u>Le Commercial</u></p> <p>Nom/Prénom : .....</p> <p>Tel Mobile : .....</p> <p>E-Mail : .....</p>	<p><u>Le Client</u></p> <p>Mr/Mme : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Code postal : .....</p> <p>Ville : .....</p>
---	---	--

Type de carport       adossé       autoporté

Dimension : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_      angle 90° :  oui  non (*préciser sur le plan*)

H<sup>teur</sup> sous bandeau : \_\_\_\_\_ mm

Support :       Dalle béton       Plot(s) béton

RAL : \_\_\_\_\_      Finition :       Satinée       Fine structure

**Information** : Toute autre couleur que le RAL 7016 sera soumis à une plus-value.

Type de poteaux :       100x100       125x125       150x150

(option)

Bacacier :       Cintré       Plat

7016 int. / 7016 ext. (*60 microns double face*)

9001 int. / 9001 ext. (*60 microns double face*)


9002 int. (*5 microns*) / RAL ci-dessous ext. (*60 microns*)

<small>RAL 1013</small>	<small>RAL 1015</small>	<small>RAL 1019</small>	<small>RAL 3003</small>	<small>RAL 5008</small>	<small>RAL 7015</small>	<small>RAL 7016</small>	<small>RAL 7022</small>	<small>RAL 7042</small>	<small>RAL 8011</small>	<small>RAL 9007</small>
<small>RAL 5011</small>	<small>RAL 6011</small>	<small>RAL 6021</small>	<small>RAL 7006</small>	<small>RAL 7012</small>	<small>RAL 8014</small>	<small>RAL 8019</small>	<small>RAL 9002</small>	<small>RAL 9005</small>	<small>RAL 9006</small>	<small>4750 Gris Nuage</small>

RAL Choisi : \_\_\_\_\_

Isolé (*Mousse ép. à définir selon produits*)

Feutre anti-condensation



: Entrée véhicule (s)



: Mur support (adossé)



**Platine d'angle**

*Ptx n° :*




**PI** : Poteaux numérotés





: Sortie d'eau  
(direction / hauteur /  
type de sortie...)




Trou de souris



Ø75 (x)  
ha  
30




Evac. sous poteau




**Platine intermédiaire**

*Ptx n° :*



	: Brise vue (1)*	(1) 	(2) 	(3) 	Nbre de lames (panneaux) : .....
	: Brise soleil (2)*				- Jour haut : ..... mm
	: Panneaux plein (3)				- Jour bas : ..... mm

\*{1} et {2} : Maximum 3000mm entre poteaux

	: cloison local
	: Porte
	: Fenêtre

