

CRÉAKUB

La Pergola arquée



☐

Demande de prix

☐

Commande

Document à retourner par mail au secrétariat : contact@creakub.fr

Cachet Revendeur

Le Commercial

Le Client

Nom/Prénom :

Mr/Mme :

Tel Mobile :

Adresse :

E-Mail :

Code postal :

Ville :

Date : / / 20.....

Dimension : Longueur x Avancée

(4800mm max. entre Ptx)

(3100mm max.)

Hauteur arrière : mm Hauteur avant (dessous chéneau) : mm

Type de poteaux : ☐ 100x100 ☐ Autre :

Sortie d'eau via poteaux : ☐ Tube en bas de poteau Ø 50 - Long ;150 mm ☐ Trou de souris

Poteaux (vue de face) : ☐ Gauche ☐ Droite

Orientation de la sortie dans poteau (vue de face) : ☐ Avant ☐ côté gauche ☐ côté droit

☐ Arrière ☐ Dessous

Support : ☐ Dalle béton ☐ Plots béton

RAL : Finition : ☐ Satinée ☐ Fine structure

Polycarbonate : ☐ Alvéolaire 16mm incolore ☐ Alvéolaire 16mm opale

☐ Alvéolaire 16mm bronze

Altimétrie : ☐ Oui ☐ non (les poteaux seront fabriqués à hauteur égale)

Altimétrie : Hauteur finie des poteaux —> (Hauteur sous bandeau +/- le relevé altimétrique)

P1 : mm

P5 : mm

P2 : mm



P6 : mm

P3 : mm

P7 : mm

P4 : mm

P8 : mm



DIMENSIONS à reporter			DIMENSIONS à reporter		
Lettre	mm	consignes	Lettre	mm	consignes
A		maxi 5000	E		
B		maxi 4500	F		
C		mini 300 maxi 500	G		maxi 4800
D					

Pour minimiser autant que possible le risque d'erreurs, veuillez joindre les photos de l'emplacement du projet.

Sortie d'eau via poteaux : ☐ Tube en bas de poteau Ø 50 - Long ;150 mm ☐ Trou de souris

Poteaux (vue de face) : ☐ Gauche ☐ Droite

Orientation de la sortie dans poteau (vue de face) : ☐ Avant ☐ côté gauche ☐ côté droit

☐ Arrière ☐ Dessous