

CRÉAKUB

La Pergola bandeau



Mise à jour le 27/09/2024



Document à retourner par mail au secrétariat : contact@creakub.fr

Cachet Revendeur

Le Commercial

Le Client

Date : / / 20.....

Nom/Prénom :

Tel Mobile :

E-Mail :

Mr/Mme :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Type de pergola :



adossée



autoportée


Dimension : x

angle 90° : ☐ oui ☐ non (si non, préciser sur le plan)

Cote maximum : 4200mm x 7300mm

(Au-delà, nous contacter).

H^{teur} sous bandeau : mm (2500mm max.)



Type de poteaux :



100x100



125x125 (option)

Sortie d'eau : ☐ Via poteau(x) Ø 75 - Long ;150 mm

Poteau(x) (faire dessin et numéros poteaux sur plan page 4) : ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐

P5 ☐ P6 ☐ P7 ☐ P8

Orientation de la sortie dans poteau (vue de face) : ☐ Avant ☐ côté gauche ☐ côté droit

☐ Arrière ☐ Dessous

Sortie d'eau : ☐ Sortie d'eau sous le bandeau façade Ø 75 mm long 50 mm

Position de la sortie sous le bandeau (vue de face) : ☐ Avant ☐ Arrière ☐ Gauche ☐ Droite

Orientation de la sortie d'eau sous le bandeau (vue de face) : ☐ Avant ☐ Arrière ☐ A l'axe

☐ Descente EP Ø 80 mm (option) → Fournir plan ou dessin sur plan page 4

Support : ☐ Dalle béton ☐ Plot(s) béton

RAL : _____ Finition : ☐ Satinée ☐ Fine structure

Information : Toute autre couleur que le RAL 7016 sera soumis à une plus-value.

Toile étanche : ☐ Toile W96 (micro-perforée) ☐ Toile 602 ☐ Réf : _____

Altimétrie : ☐ oui ☐ non (Les poteaux seront fabriqués à hauteur égale)

Altimétrie : Hauteur finie des poteaux —> (Hauteur sous bandeau +/- le relevé altimétrique)

P1 : _____ mm

P5 : _____ mm

P2 : _____ mm


P6 : _____ mm

P3 : _____ mm

P7 : _____ mm

P4 : _____ mm

P8 : _____ mm



 : Mur support (adossé)

 *P1* : Poteaux numérotés

 : Sortie d'eau
(direction / hauteur /
type de sortie...)


Trou de souris


 
Ø75



 Evac. sous poteau




Platine d'angle
Ptx n° :



Platine intermédiaire
Ptx n° :



 **P1** : Poteaux numérotés



: Brise vue (1)*



: Brise soleil (2)*




: Panneaux plein (3)

(1)



(2)



(3)



Nbre de lames (panneaux) :

- Jour haut : mm

- Jour bas : mm

- Clair de jour : mm

*(1) et (2) : Maximum 3000mm entre poteaux

Pour minimiser autant que possible le risque d'erreurs, veuillez joindre les photos de l'emplacement du projet.