



Abris conteneurs : La qualité au service du tri



Nos abris conteneurs vont au-delà du simple aspect fonctionnel : ils valorisent vos espaces, encouragent le tri et s'inscrivent dans une démarche de développement durable.

Fabriqués en aluminium, matériau reconnu pour sa résistance et sa longévité, nos abris conteneurs associent solidité, design et performance durable.

Fabricant français basé en Franche-Comté, CréaKuB conçoit et réalise l'ensemble de ses abris conteneurs dans son propre atelier, garantissant une qualité maîtrisée à chaque étape de fabrication.





Conçus pour accueillir des bacs à deux ou quatre roues, ces abris conteneurs offrent une solution sur mesure à la fois robuste et esthétique, adaptée aux environnements résidentiels, collectifs ou commerciaux, pour une gestion des déchets plus propre et organisée.



Conçus en aluminium thermolaqué, nos abris conteneurs associent résistance, robustesse et esthétique. Ce matériau durable et recyclable garantit une excellente tenue face à la corrosion, aux intempéries et au temps.


Caractéristiques techniques

Dimensions pour poubelles


Un abri : Une poubelle à 4 roues 2 poubelles à 2 roues

Un abri : Une poubelle à 4 roues


Autre possibilité : un abri sur mesure en fonction des dimensions des poubelles




Configurations possibles :




Abri conteneur **Isolé**
(coté gauche et droit fermé)




Abri conteneur **Central**
(coté gauche et droit ouvert)





Abri conteneur **Droit**
(coté gauche ouvert)



Abri conteneur **Gauche**
(coté droit ouvert)



Abri conteneur **Gauche + Central + Droit**

Capots :**Capot fixe****Capot trappe****Capot Vérin****Couleurs :**

RAL au choix : capot et abri

Fermeture par poignée sans serrure**Option :**

Serrure avec cylindre européen + 3 clés



Serrure avec cylindre triangle 9 mm + 2 clés



Cloison séparative entre 2 abris



Tôle de fond



Important :

Caractéristique dalle béton

Les abris doivent être posés sur une dalle la plus plane possible afin de respecter l'assemblage des éléments.

Le seuil doit être fixé bien à plat pour permettre un bon ajustage de la caisse et des portes.

Une légère pente est acceptable, voir schéma ci-dessous :



Pour un devis ou une étude personnalisée : 03.81.80.44.93



creakub.fr
03.81.80.44.93
contact@creakub.fr

Quingey, 25440
Bourgogne Franche-Comté

CRÉAKUB